



Committing to the future

Pocket Line

**Профессиональная
измерительная технология
«в кармане»**





Pocket Line


Testo, ведущий производитель измерительных приборов для

для систем ОВК,

теперь предлагает Pocket Line

- карманный размер
- профессиональная измерительная технология
- для целевых групп – монтажники систем ОВК

– внутренние эксплуатационные службы





Pocket Line

Карманный размер...

Всегда когда это необходимо

- помещается в карман
- защитная крышка для безопасной транспортировки
- держатель для ремня
- ремень для запястья





Committing to the future

Pocket Line

...профессиональная измерительная технология

50 лет опыта:

- Testo сенсоры, напр. влажности
- Testo калибровочные лаборатории
- Testo научные исследования
- лидер в обслуживании клиентов и инженерном сервисе





Pocket Line

Обзор продуктов

			
<p>testo 810 Температура воздуха и поверхностная температура ИК способом</p>	<p>testo 610 Влажность и температура воздуха</p>	<p>testo 510 Дифференциальное давление 0 до100 гПа</p>	<p>testo 606 Влажность материалов ,влажность и температура воздуха</p>



Committing to the future

Pocket Line

Обзор продуктов

			
<p>testo 511 Абсолютное давление, барометрическое давление, высота над уровнем моря</p>	<p>testo 460 Скорость вращения оптический метод</p>	<p>testo 540 Интенсивность освещенности</p>	<p>testo 410 Скорость воздуха, влажность и температура</p>



Pocket Line: Карманная профессиональная измерительная технология

testo 810

Температура воздуха и поверхностная температура ИК способом



USP`s:

- Температура воздуха и поверхностная температура ИК способом в одном приборе
- ИК измерения с одноточечным 1-лазерным маркером и оптикой 6:1
- Отображение дифференциальной температуры

Применение:

- Сравнение температуры радиаторов, вентиляционных выводов или окон с комнатной температурой

Номер заказа.: 0560.0810



Pocket Line: Карманная профессиональная измерительная технология

testo 610

Влажность и температура воздуха



USP`s:

- погрешность 2.5%ОВ – с протоколом калибровки
- Сенсор влажности Testo для длительных измерений без отклонения
- Расчет точки росы и температуры шарика смоченного термометра

Применение:

- Точечные измерения для быстрого мониторинга условий окружающей среды, например в офисах, при хранении и на производстве

№ заказа: 0560.0610



Pocket Line: Карманная профессиональная измерительная технология

testo 606 -1 / -2 Влажность материала, влажность и температура воздуха



testo 606-1: Влажность материала

testo 606-2: Влажность материала, влажность и температура воздуха

USP`s:

- Точные измерения влажности древесины с возможностью выбора характеристичных кривых

- Характеристичные кривые для строительными материалами

- Функция Hold для удобства считывания данных

-Применение:

- Проверка влажности древесины / эксплуатационных характеристик

Локализация влажных точек на стр. материалов (маяк, штукатурка)

- 606-2: Проверка условий осушки/хранения

№ заказа: t606-1: 0560.6060

t606-2: 0560.6062



Pocket Line: Карманная профессиональная измерительная технология

testo 510

Дифференциальное давление 0 до 100 гПа



Планируемая замена для testo 506-3 (снимается в 2008 году) и 511-1 (снимается с производства в апреле 2007 года)

USP`s:

- Отображение в Паскалях возможно во всем диапазоне измерения
- Температурная компенсация
- Магниты с тыльной стороны для работы без рук
- Измерение скорости воздуха с трубкой Пито

Применение:

- Измерение давления газа
- Точное измерение тяги
- Измерение скорости воздуха с трубкой Пито (не входит в комплект)

№ заказа: 0560.0510



Pocket Line: Карманная профессиональная измерительная технология

testo 511

Абсолютное давление, барометрическое давление, высота над уровнем моря



USP`s:

- Точное измерение абсолютного давления +/-3 гПа
- Расчет барометрического давления
- Барометрическая высота над уровнем моря

Применение:

- Компенсация абсолютного давления при измерениях потока с трубкой Пито

- Абсолютное давление как параметр окружающей среды в лабораториях

№ заказа: 0560.0511



Pocket Line: Карманная профессиональная измерительная технология

testo 460 скорость вращения, оптический способ



USP`s:

- Оптические измерения об/мин с LED маркером точки замера
- Макс./мин значения

Применение:

- Определение скорости вращения вентиляторов и приводов во время работы

№ заказа.: 0560.0460



Pocket Line: Карманная профессиональная измерительная технология

testo 540 Уровень освещенности



USP`s:

- Сенсор подстраивается под спектральную чувствительность глаза
- Функция Hold для удобства считывания показаний
- Макс./мин. значений

Применение:

- Оценка уровня освещенности на рабочих местах

№ заказа: 0560.0540



Pocket Line: Карманная профессиональная измерительная технология

testo 410 -1 / -2

Скорость воздуха, температура и влажности



testo 410-1: Скорость воздуха и температура

testo 410-2: Скорость воздуха, температура & влажность

USP`s:

- Измерения с помощью встроенной крыльчатки d 40мм
- Усреднение по времени
- Функция Hold и макс./мин. значений
- Расчет температуры охлаждения воздухом для применения вне помещений

Применение:

- Точечные замеры на вентиляционных выводах/ решетках

№ заказа.: testo 410-1: 0560.4101 testo 410-2: 0560.4102